


Haeger® By
PEM®



紧固件压铆机



Haeger By **PEM** 824™ eDrive™


产品功能 & 优势

- 强大的搜索与储存功能，轻松实现快速的调出工作程序
- 15"触摸屏，操作更直观便捷
- 实时显示铆压力及铆接位置
- 型号及批次计数功能
- 实时监控并提示操作错误
- 具有以太网功能，可扩展数据、生产管理和故障排除系统
- 智能保压与压力验证
- 自诊断系统，提升操作速度与精确度
- 支持颜色代码治具，快速完成模具切换
- 搭载曲线过程监控模块
- 自带PEM铆钉库，自动推荐铆接力



产品特点 — 送料

- 便捷的模具设置结合最可靠的紧固件送料
- 编程更加轻松、快捷
- 最多可装入四种不同的紧固件，一种是自动送料，三种手动送料
- 紧固件检测和紧固件的长度检测





转台嵌入系统 (TIS)
可接入“U形”型材

规格与尺寸

压力范围	8kN ~ 80kN
压力控制方式	伺服电缸
重复精度	±1% F.S.
	±0.02mm
气源需求	6-7 Bar
	Ø12 接管
电源需求	380 ~ 400V 3P 50 / 60Hz
喉深	610mm
行程距离	8" (200mm)
可调铆压行程	10-150mm
电机功率	6kW
速度	下降 200mm/s
	上升 200mm/s
铆接能力	1mm ~ 6mm
铆压范围	M2 至 M10
自动送料盘	MAS-350
过程监控	兼容 Haeger 的 TPS 模式、力-位移曲线检测系统
外形尺寸：(长 × 宽 × 高)	1740mm × 915mm × 2155mm

关于 824eDrive 和 Haeger® 其它产品的更多信息，请访问我们的网站 www.haeger.com 或联系当地的 Haeger® 授权经销商。



Haeger® 隶属于全球领先的整合性紧固解决方案提供者 — PennEngineering® 宾科集团，后者成立于 1942 年，总部位于美国宾夕法尼亚 Danboro，旗下拥有自扣紧紧固件领导品牌 PEM®、紧固件安装品牌 Haeger®、PEMSerter® 以及工业和汽车定制紧固方案品牌 Heyco®、Atlas®、Profil® 等。



1 年
机器质保




80 年
紧固经验



100 亿颗
年均紧固安装量



保障安全与寿命
降低维护成本



直接快速定位
无需移动拍照



成熟接口模块
根据需求调用

所有 PEM® 产品都符合我们严格的质量标准。如果您需要额外行业或其它特定的质量认证，则需要提供特殊程序和 / 或零件号。请联系您当地的销售办事处或代表以获取更多信息。[常规信息](#)可在我们公司网站的技术支持板块获得。规格若有更改，恕不另行通知。请访问网站，获取本宣传册的最新版。

PennEngineering®



中国 电话: +86 21 5695 4988 • 电子邮箱: salesgreaterchina@pemnet.com

www.haeger.com • www.pemnet.com



宾科官方微信公众号



宾科在线商城